

Technaxx® * Návod k obsluze USB čistič vzduchu TX-131

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na:
www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před
prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze
prosím.

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643** (14
centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: **support@technaxx.de**

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení
produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento
produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod,
kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

*Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom
z dobře známých internetových portálů.*

Funkce


- Ultrafialové světlo a negativní ionty odstraňují až 99% virů, bakterií, kouře a znečišťujících látek
- Snadná manipulace a instalace
- Vyměnitelný filtr HEPA a filtr s aktivovaným uhlíkem s aroma držákem (uživatelům doporučujeme, aby filtr vyměňovali každých 6 měsíců nebo méně v závislosti na kvalitě ovzduší a frekvenci využití)

Poznámka: Samostatný náhradní filtr pro TX-131
(EAN:4260358123622)

Technická specifikace


Pracovní oblast	max. ~3m ³	
Hladina hluku	max. ~35dB	
UV světlo	Délka vln 253,7nm	
Koncentrace negativních iontů	5 milionů iontů/cm ³	
Napájení / spotřeba	USB DC 5V / 1A / ≤ 5W	
Provozní teplota	-10°C až +50°C	
Skladovací teplota	-20°C až +60°C	
Hmotnost / rozměry	393g / (D) 180mm x (Ø) 70mm	
Obsah balení	USB čistič vzduchu TX-131, USB/DC-kabel, HEPA-filtr, návod k použití	

Přehled produktu




1	Zap/vyp dotykové tlačítko	4	Přívod vzduchu
2	Vývod vzduchu	5	Spodní kryt
3	Vstup DC napájení		

Provoz




Připojte kabel USB / DC k napájecímu zdroji. (Adaptér není součástí)




Stisknutím dotykového tlačítka nahoře spustíte zařízení.
Znovu stiskněte tlačítko pro vypnutí zařízení.
Nyní je přístroj v pohotovostním režimu.


Výměna filtru HEPA




Vypněte zařízení.
Odšroubujte spodní
kryt.



Odstraňte znečištěný
filtr a vyměňte jej za
nový filtr. (Každý nový
filtr je dodáván s aroma
držákem)



Volitelné: Nakapejte
aroma olej do aroma
držáku.
(aroma olej není
součástí)




Důkladně přišroubujte
spodní kryt a znovu
zapněte přístroj.

Tipy

- Očistěte pouze měkkým hadříkem
- Před čištěním odpojte zařízení
- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé účely a nikoliv pro komerční účely
- Toto zařízení používejte pouze podle popisu v tomto návodu k použití
- Při odpojování kabelu vždy vytáhněte zástrčku. Netahejte za samotný kabel
- Nenechávejte kabel na okraji stolu nebo pracovní plochy
- Zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy

VAROVÁNÍ

- Udržujte zařízení bez jakéhokoliv předmětu, které brání průtoku vzduchu
- Výrobek nepokládejte do vody
- Neumísťujte žádnou část tohoto zařízení do vody ani jiné kapaliny
- Neuchopujte přístroj mokřými rukama
- Neprovozujte přístroj během jízdy
- Nedovolte, aby si děti hrály s přístrojem
- Uchovávejte zařízení v dostatečné vzdálenosti od ohně, vody a vlhkých míst, abyste zabránili výbuchu.
- Nevystavujte extrémnímu ohni
- Použijte pouze příslušenství, jak je doporučeno v tomto návodu k použití
- Nikdo kromě profesionálních techniků by se neměl pokoušet rozmontovat, aby nedošlo k jeho poškození.
- Udržujte přístroj mimo zdroje tepla, abyste zabránili deformaci plastových částí



Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo